

Bransjegruppe
vedr.
redusert melutbytte i hvete (skrumpkorn)

Øivind Juel
Felleskjøpet Agri

Bakgrunn:

- Analysemetode

- Skjønnsmessig bedømming (det menneskelige øye)
- Rått/tørt korn
- Forholdsvis store utslag på kornpris
- Ressurskrevende på laboratoriene
- Mange reklamasjoner (både i første- og annehåndsmarkedet)

- Vanskelig siloarbeid/kvalitetssortering

- Vanskelig å sortere riktig ved mottak (mat/fôr)
- Blanding i silo bidrar til at gjennomsnittet blir dårligere enn det produsenttrekket skulle tilsi
- Økende problem de siste årene (fusarium?)

FKA foreslo høsten 2010 å oppnevne en bredest mulig bransjegruppe:

- Graminor: Magne Gullord, Jon Arne Dieseth
- Eurofins: Jørn Tokerud
- Bioforsk: Unni Abrahamsen
- Strand Unikorn: Tore Swensen
- Norgesmøllene: Inge Sandven
- Fiskå Mølle: Leif Kåre Gjerde (erstattes av Ketil Trømborg)
- Østfoldkorn: Toralf Hvidsten
- Lantmännen: Anders Nordstad
- FKA: Hans Stokke/Aslak Hauge/Kristian Thunes/Øivind Juel

Gruppens mål: Finne en alternativ måte for måling av melutbytte som er mer "objektiv" og mer ressurseffektiv.

Postulat: HI-vekt gir en rimelig god indikasjon på melutbytte, og unøyaktigheten er ikke større enn ved visuell bedømming på "gamlemåten"

Testing av postulatet:

- Gjennomgang av avregningsstatistikk
- Prøvemaling

Finnes det andre aktuelle metoder? (1000-kornvekt, fotovurdering)

Eventuelt etablere nytt prissystem fra høsten 2011?

Hva gjør våre naboer i Sverige og Danmark?

- Sverige: bruker hl-vekt som grunnlag for gradert prising. Fôrkvalitet under 74. Maks. 5% brudne kjerner i mathvete (trekk fra 3%).
- Danmark: bruker hl-vekt som grunnlag for gradert prising. Fôrkvalitet under 72. Trekk for mer enn 3% brudne kjerner.

ooooooooOoooooooo

Gruppen er takknemlig for gode innspill!