



NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI


Høsthvetens frosttoleranse og overvintring – hvordan ser det ut i år?

KORN 2026



Foto: Anne Kari Bergjord Olsen


Overvintring – mange risikofaktorer



Tabell 30. Dyrkingsegenskaper hos høsthvetesorter

	Vekst- tid	Over- vintr.	Strå- styrk.	Strå- leng.	Hlv.
Praktik	-1	7	8	8	7
Ellvis	-1	8	8	6	6
Kuban	0	7	7	7	7
Bernstein	+1	4	8	4	8
Rotax	+1	9	3	7	5
Alomar	+2	7	8	7	6
Hallfreda	+2	5	5	7	6
Lizzie	+2	8	7	6	6
KWS Ozon	+2	6	8	8	7
Magnifik	+2	9	7	5	8
LG Nida	+2	8	6	8	8
Jantarka	+3	9	4	6	6
Informer	+4	5	7	5	5

Frosttoleranse - Ås




Vernalisering

Foto: A.K.B.Olsen

Foto: A.K.B.Olsen


Frosttoleranse - Ås



Frosttoleranse - Kvithamar



Frosttoleranse - Apelsvoll



Oppsummering

- Varm høst – litt dårlig herding
- Relativt stort tap av frosttoleranse etter fullført vernalisering. Unntak Apelsvoll
- Sorter med svak frosttoleranse kan ha lite å gå på ved evt. senere kuldeperioder
- Sterkere sorter har fremdeles igjen en del frosttoleranse de fleste steder
- Foreløpig lite til ingen utgang av planter
- MEN: Reell lengde på vernaliseringskrav spiller i år en stor rolle
 - **Stort usikkerhetsmoment**

FROSTOL er en modell



Takk for
oppmerksomheten



NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI



KORN 2026, onsdag 11. februar

Hvete

13:50 [Sensortilpasset gjødsling](#)

14:05 [Høsthvetens frosttoleranse og overvintring –
hvordan ser det ut i år?](#)

14:20 [Hvor stor sannsynlighet er det å lykkes med høsthvete til mat?](#)

Møteleder:
Amund Dønnum
Krzysztof Kusnierek

Matkorn-
partnerskapet
NIBIO

Anne Kari Bergjord Olsen NIBIO

Valborg Kvakkestad NIBIO

14:35 Spørsmålsrunde

14:50 Pause